

Niemowlę

- Pojawiają się różne dźwięki samogłoskowe (a, e, o, u)
- W fazie gaworzenia i później mogą pojawiać się spółgłoski (g, h, k, m, b, t, d, p, b)

Dziecko roczne i dwuletnie

- Wymawiane są już praktycznie wszystkie samogłoski ustne, choć w ich obrębie mogą pojawić się deformacje (nie powinny być powodem do niepokoju)
- Zwykle prawidłowo artykułowane są spółgłoski: p, b, m, n, ń, t, d, k, g

Trzylatek

- Wśród samogłosek ustnych nadal mogą pojawiać się substytucje, szczególnie (e, o) mogą być zastępowane przez (a)
- Kolejne spółgłoski prawidłowo realizowane to: l, ł, ś, ź, ć, dź, w, f

Czterolatek

- Prawidłowo realizowane są wszystkie samogłoski ustne. Pojawiają się samogłoski nosowe (a, e), jednak trudności z ich prawidłową artykulacją mogą utrzymywać się aż do wieku szkolnego.
- Wśród spółgłosek pojawiają się: s, z, c, dz

Pięciolatek

- Prawidłowo wymawia głoski: sz, ź, cz, dź

Sześciolatek

- Pod koniec tego okresu lub na początku 7 roku życia prawidłowo artykułowana powinna być także głoska (r).